


Ihr Partner für Erste-Hilfe-Ausrüstung und Arbeitsschutz

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG



Sicherheitskennzeichnungen



Sicherheitskennzeichnung – klar sichtbar, normgerecht, unverzichtbar

Sicherheitskennzeichnungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Unfallvermeidung und Orientierung am Arbeitsplatz. Ob Rettungszeichen, Verbotsschilder oder Gebotszeichen – unser Sortiment bietet normgerechte Lösungen für eine gut erkennbare und rechtskonforme Kennzeichnung in Ihrem Betrieb. Einfach zu montieren, klar verständlich und für den täglichen Einsatz geeignet.

Rettungszeichen

Wege zur Sicherheit – im Ernstfall sofort sichtbar.



Rettungszeichen „Augenspüleinrichtung“, 20 × 20 cm

Hinweisschild zur Kennzeichnung von Augenspüleinrichtungen nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 – verfügbar in verschiedenen Ausführungen:

- Produkteigenschaften:**
- Motiv: Rettungszeichen „Augenspülung“
 - Format: 20 × 20 cm
 - Sicherheitsfarbe: Signalgrün RAL 6032
 - Symbolfarbe: Signalweiß RAL 9003
 - Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Augenspüleinrichtung, Kunststoff

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1194	1	4,45
	ab 10	3,95
	ab 25	3,55

Augenspüleinrichtung, Selbstklebend

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1194B	1	3,95
	ab 10	3,75
	ab 25	3,35



Rettungszeichen „Krankentrage“, 20 × 20 cm

Sicherheitskennzeichnung zur schnellen Orientierung im Notfall – zeigt die Position einer Krankentrage an. Entspricht den Vorgaben gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010. Erhältlich in zwei Materialvarianten:

- Produkteigenschaften:**
- Motiv: Rettungszeichen „Krankentrage“
 - Format: 20 × 20 cm
 - Sicherheitsfarbe: Signalgrün RAL 6032
 - Symbolfarbe: Signalweiß RAL 9003
 - Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Krankentrage, Kunststoff


Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1188	1	4,45
	ab 10	3,95
	ab 25	3,55

Krankentrage, Selbstklebend

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1188B	1	3,95
	ab 10	3,75
	ab 25	3,35

Rettungszeichen – Orientierung im Notfall

Fluchtwegschilder, Erste-Hilfe- und Notausgangszeichen sorgen für klare Orientierung und schnelle Reaktion bei Gefahr. Ideal für Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten – normgerecht, gut sichtbar und unverzichtbar im Ernstfall.



Rettungszeichen „Sammelstelle“, 20 × 20 cm

Kennzeichnung für den Sammelplatz im Evakuierungsfall – klar erkennbar und normgerecht gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010. Ideal zur schnellen Orientierung in Notsituationen. Verfügbar in zwei Ausführungen:

Produkteigenschaften:

- Motiv: Rettungszeichen „Sammelstelle“
- Format: 20 × 20 cm
- Sicherheitsfarbe: Signalgrün RAL 6032
- Symbolfarbe: Signalweiß RAL 9003
- Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Sammelstelle, Kunststoff

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1182	1	5,95
	ab 10	5,45
	ab 25	4,95

Sammelstelle, Selbstklebend

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1182C	1	3,55
	ab 10	3,25
	ab 25	2,95



Rettungszeichen „Verbandkasten“, 20 × 30 cm

Normgerechtes Sicherheitszeichen zur Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Einrichtungen – schnell sichtbar im Notfall. Entspricht den Vorgaben nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010. Erhältlich als selbstklebende Folie oder robuste Kunststoffausführung.

Produkteigenschaften:

- Motiv: Rettungszeichen „Verbandkasten“
- Format: 20 × 30 cm
- Sicherheitsfarbe: Signalgrün RAL 6032
- Symbolfarbe: Signalweiß RAL 9003
- Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Verbandkasten, Kunststoff

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1187C	1	9,95
	ab 10	9,65
	ab 25	9,35

Verbandkasten, Selbstklebend

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1187B	1	7,95
	ab 10	7,85
	ab 25	7,65



Rettungszeichen – Aushang „Notfall-Rufnummern“, 30 × 20 cm, Kunststoff

Normgerechter Aushang zur schnellen Orientierung im Notfall. Der Rettungszeichen-Aushang „Notfall-Rufnummern“ bietet Platz für individuelle Eintragungen wichtiger Notfallkontakte. Ideal für Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Arbeitsplätze – gut sichtbar und dauerhaft montierbar.

Produkteigenschaften:

- Format: 30 × 20 cm
- Material: Hart-PVC, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
- Für Innen- und geschützten Außeneinsatz geeignet
- Farbe: Signalgrün RAL 6032 (Hintergrund), Signalweiß RAL 9003 (Symbol)
- Normen: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
- Typ: Aushang / Rettungszeichen „Notfall-Rufnummern“

Vorteile:


- Robustes Kunststoffschild – widerstandsfähig gegen viele Chemikalien
- Schnelle Erkennbarkeit durch genormte Farben und Piktogramme
- Platz zur individuellen Beschriftung wichtiger Telefonnummern

Aushang Notfall Rufnummern, Kunststoff

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
120202	1	8,95
	ab 10	8,65
	ab 20	8,25

Rettungszeichen – Orientierung im Notfall

Fluchtwegschilder, Erste-Hilfe- und Notausgangszeichen sorgen für klare Orientierung und schnelle Reaktion bei Gefahr. Ideal für Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten – normgerecht, gut sichtbar und unverzichtbar im Ernstfall.



Rettungszeichen – Rettungsweg, 30 × 15 cm, langnachleuchtend

Langnachleuchtendes Rettungszeichen zur Kennzeichnung des Fluchtwegs in Richtung [Variante]. Beste Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit oder Stromausfall. Gefertigt aus robustem Kunststoff, ideal für Innenbereiche nach Vorschrift.

Produkteigenschaften:

- Größe: 30 × 15 cm
- Material: Langnachleuchtender Kunststoff gemäß DIN 67510
- Farbe: Signalgrün RAL 6032 / Symbol: Signalweiß RAL 9003
- Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- Anwendung: Fluchtwegkennzeichnung in Gebäuden

Vorteile:

- Leuchtet im Dunkeln – auch bei Stromausfall
- Normgerechte Sicherheitskennzeichnung
- Klare Richtungsvorgabe für eine schnelle Evakuierung

Rettungsweg, Kunststoff, 30 x 15 cm

Best.-Nr.	Richtung	Stückzahlen	€/St.
120200LN	Links	1	12,95
		ab 10	12,45
		ab 25	11,95
120201LN	Rechts	Preise wie oben beschrieben.	
120207LN	Links abwärts		
120206LN	Rechts abwärts		

Rettungszeichen – Erste Hilfe, 20 × 20 cm


Normgerechtes Rettungszeichen zur Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Einrichtungen. Wahlweise als robuster Kunststoffschild oder in selbstklebender Ausführung – ideal für Wände, Türen und glatte Flächen im Innenbereich. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Erste Hilfe
- Größe: 20 × 20 cm
- Farben: Signalgrün RAL 6032 / Signalweiß RAL 9003
- Varianten:
 - Kunststoff – stabil, zur Schraub- oder Klebmontage
 - Selbstklebend – haftet auf glatten, staubfreien Untergründen
- Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3
- Sicherheitskennzeichnung: Rettungszeichen

Einsatzbereiche:

- Industrie & Werkstätten
- Büros & öffentliche Gebäude
- Lager & Baustellen



Erste Hilfe, Kunststoff, 20 x 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1196	1	8,95
	ab 10	8,45
	ab 25	7,95

Erste Hilfe, Selbstklebend, 20 x 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1182C	1	3,95
	ab 10	3,45
	ab 25	2,95

Verbotszeichen – klare Grenzen für mehr Sicherheit

Ob Rauchverbot, Zutrittsbeschränkung oder Handyverbot – Verbotsschilder machen Gefahrenquellen sichtbar und sorgen für regelkonformes Verhalten am Arbeitsplatz. Eindeutig, normgerecht und leicht verständlich.



Verbotszeichen – Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Ø 20 cm

Normgerechtes Verbotsschilder zur eindeutigen Kennzeichnung von Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr. Wahlweise als robustes Kunststoffschild oder in selbstklebender Ausführung – ideal für Maschinenräume, Lagerbereiche oder Zutrittszonen mit brennbaren Stoffen. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 und DIN 4844-2.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalrot RAL 3001 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3, DIN 4844-2

Einsatzbereiche:

- Chemie- und Industrieanlagen
- Lager für brennbare Stoffe
- Werkstätten & Gefahrstoffbereiche



Verbotszeichen – Rauchen verboten, Ø 20 cm

Normgerechtes Verbotsschilder zur Kennzeichnung rauchfreier Bereiche. Wahlweise als robustes Kunststoffschild oder in selbstklebender Ausführung – ideal für Türen, Maschinen oder Wände in Innenbereichen. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 und DIN 4844-2.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Rauchen verboten
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalrot RAL 3001 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3, DIN 4844-2

Einsatzbereiche:

- Industrie & Werkstätten
- Büros & öffentliche Einrichtungen
- Lager & Eingangsbereiche



Verbotszeichen – Zutritt für Unbefugte verboten, Ø 20 cm

Normgerechtes Verbotsschilder zur Zutrittskontrolle in sicherheitsrelevanten Bereichen. Wahlweise als robustes Kunststoffschild oder in selbstklebender Ausführung – ideal zur Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Betriebsbereichen oder sensiblen Einrichtungen. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010, ASR A1.3 und DIN 4844-2.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Zutritt für Unbefugte verboten
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalrot RAL 3001 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3, DIN 4844-2

Einsatzbereiche:

- Industrie- & Werksgelände
- Sicherheitsbereiche & Labore
- Baustellen & Lagerhallen

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1197	1	4,95
	ab 10	4,65
	ab 25	4,25

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1197B	1	4,55
	ab 10	4,15
	ab 25	3,75

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1198	1	4,95
	ab 10	4,65
	ab 25	4,25

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1198B	1	4,55
	ab 10	4,15
	ab 25	3,75

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1195	1	4,95
	ab 10	4,65
	ab 25	4,25

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1195B	1	4,55
	ab 10	4,15
	ab 25	3,75

Gebotszeichen – klare Anweisungen für sicheres Handeln

Ob Helm tragen, Handschutz nutzen oder Hände desinfizieren – Gebotszeichen zeigen, was zu tun ist. Normgerecht, gut sichtbar und leicht verständlich für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag.



Gebotszeichen – Augenschutz benutzen, Ø 20 cm

Normgerechtes Gebotszeichen zur Kennzeichnung von Bereichen mit Augenverletzungsgefahr. Besteht aus hochwertigem Kunststoff – ideal zur dauerhaften Montage an Maschinen, Türen oder Wänden. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Augenschutz benutzen
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalblau RAL 5005 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Industrie- & Fertigungsbereiche
- Werkstätten & Labore
- Baustellen & Maschinenräume

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1144	1	4,45
	ab 10	4,25
	ab 25	3,95

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1144B	1	3,85
	ab 10	3,65
	ab 25	3,35



Gebotszeichen – Gehörschutz benutzen, Ø 20 cm

Normgerechtes Gebotszeichen zur Kennzeichnung von Lärmereichen, in denen Gehörschutz zwingend erforderlich ist. Wahlweise aus robustem Kunststoff oder als selbstklebende Ausführung – ideal zur Anbringung an Maschinen, Türen oder Wänden. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Gehörschutz benutzen
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalblau RAL 5005 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Industrie & Fertigung
- Baugewerbe & Werkstätten
- Maschinen- & Anlagenbereiche

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1145	1	4,45
	ab 10	4,25
	ab 25	3,95

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1145B	1	3,85
	ab 10	3,65
	ab 25	3,35



Gebotszeichen – Atemschutz benutzen, Ø 20 cm

Normgerechtes Gebotszeichen zur Kennzeichnung von Bereichen mit Atemluftbelastung. Erhältlich als robuster Kunststoffschild oder in selbstklebender Variante – ideal zur dauerhaften Kennzeichnung an Maschinen, Eingängen oder Arbeitsplätzen. Entspricht den Anforderungen nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Atemschutz benutzen
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalblau RAL 5005 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Chemische Industrie & Laborbereiche
- Baugewerbe & Sanierung
- Industriearbeitsplätze mit Staub- oder Schadstoffbelastung

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1195	1	4,45
	ab 10	4,25
	ab 25	3,95

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1195B	1	3,85
	ab 10	3,65
	ab 25	3,35

Gebotszeichen – klare Anweisungen für sicheres Handeln

Ob Helm tragen, Handschutz nutzen oder Hände desinfizieren – Gebotszeichen zeigen, was zu tun ist. Normgerecht, gut sichtbar und leicht verständlich für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag.



Gebotszeichen – Handschutz benutzen, Ø 20 cm

Normgerechtes Gebotszeichen zur Kennzeichnung von Bereichen mit Handverletzungsgefahr. Verfügbar als stabiles Kunststoffschild oder in selbstklebender Variante – ideal zur sicheren Montage an Maschinen, Türen oder Gefahrstellen. Entspricht den Vorgaben gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Handschutz benutzen
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalblau RAL 5005 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Chemische & metallverarbeitende Industrie
- Werkstätten & Fertigung
- Reinigungs- und Wartungsbereiche

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1146	1	4,45
	ab 10	4,25
	ab 25	3,95

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1146B	1	3,85
	ab 10	3,65
	ab 25	3,35



Gebotszeichen – Kopfschutz benutzen, Ø 20 cm

Normgerechtes Gebotszeichen zur Kennzeichnung von Bereichen mit Kopfverletzungsgefahr. Wahlweise als stabiles Kunststoffschild oder in selbstklebender Ausführung – ideal für Maschinen, Baustellen und industrielle Arbeitsbereiche. Entspricht den Vorgaben gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Kopfschutz benutzen
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalblau RAL 5005 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Baustellen & Hochbau
- Industrie & Lagerbereiche
- Werkstätten & Produktionsanlagen

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1148	1	4,45
	ab 10	4,25
	ab 25	3,95

Selbstklebend, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1148B	1	3,85
	ab 10	3,65
	ab 25	3,35



Gebotszeichen – Schutzkleidung benutzen, Ø 20 cm

Normgerechtes Gebotszeichen zur Kennzeichnung von Bereichen, in denen das Tragen von Schutzkleidung vorgeschrieben ist. Wahlweise als stabiles Kunststoffschild oder in selbstklebender Ausführung – ideal für industrielle Arbeitsbereiche, Labore und Baustellen. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Symbol: Schutzkleidung benutzen
- Größe: Ø 20 cm
- Farben: Signalblau RAL 5005 / Signalweiß RAL 9003

Normen: DIN EN ISO 7010, ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Industrie & Produktion
- Chemische & medizinische Labore
- Baugewerbe & Reinigungsdienste

Kunststoff, Ø 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1157	1	4,45
	ab 10	4,25
	ab 25	3,95

Aushänge – Sicherheit schwarz auf weiß

Ob Erste-Hilfe-Anweisung, Unfallverhütungsvorschrift oder Verhaltensregel – Aushänge informieren klar, verbindlich und gut sichtbar. Ideal für Betriebe, Werkstätten und öffentliche Einrichtungen.



Aushang – Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen, 58 x 40 cm

Übersichtlicher Aushang zur Vermittlung lebenswichtiger Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen im Betrieb. Beinhaltet die Grundsätze beim Auffinden verletzter Personen, die „5W-Fragen“ für einen Notruf sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Standorten und Ansprechpartnern. Gefertigt aus robustem Kunststoff – ideal für dauerhafte Anbringung in Produktionsbereichen, Werkstätten und öffentlichen Einrichtungen.

Produkteigenschaften:

- Titel: Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- Größe: 58 x 40 cm
- Farbe: Grün / Weiß
- Material: Kunststoff – widerstandsfähig und leicht zu reinigen

Sicherheitskennzeichnung: Aushang gemäß ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Industrie & Werkstätten
- Büro- & Verwaltungsgebäude
- Schulen, Labore & öffentliche Einrichtungen

Kunststoff, 58 x 40 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1204	1	29,45
	ab 5	28,95
	ab 10	27,95



Aushang – Anleitung zur Ersten Hilfe, 56 x 40 cm

Normgerechter Erste-Hilfe-Aushang gemäß DGUV Information 204-001 (ehemals BGI/GUV-I 510). Bildlich und textlich klar aufgebaut, beschreibt er die wichtigsten Schritte bei Erste-Hilfe-Maßnahmen im Notfall. Ergänzt durch Angaben zu Ersthelfern, Durchgangsarzt und nächstem Krankenhaus. Gefertigt aus robustem Kunststoff – ideal für den dauerhaften Einsatz in Betrieben, Werkstätten und öffentlichen Einrichtungen.

Produkteigenschaften:

- Titel: Anleitung zur Ersten Hilfe
- Größe: 56 x 40 cm
- Farbe: Grün / Weiß
- Material: Kunststoff – strapazierfähig und abwischbar

Normen & Hinweise:

- Nach DGUV Information 204-001
- Sicherheitskennzeichnung: Aushänge gemäß ASR A1.3

Einsatzbereiche:

- Industrie & Werkstätten
- Büro- & Verwaltungsgebäude
- Schulen, Labore & öffentliche Einrichtungen

Kunststoff, 56 x 40 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
1201	1	16,95
	ab 5	15,95
	ab 10	14,95



Aushang – Notfall-Rufnummern, 30 x 20 cm

Normgerechter Sicherheitsaushang zur schnellen Erreichbarkeit wichtiger Notrufnummern im Ernstfall. Gefertigt aus schwerentflammbarem Kunststoff – ideal für den dauerhaften Einsatz in Innenbereichen sowie geschützten Außenbereichen. Entspricht den Vorgaben nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.

Produkteigenschaften:

- Titel: Notfall-Rufnummern
- Größe: 30 x 20 cm
- Farben: Signalgrün RAL 6032 / Signalweiß RAL 9003
- Material: Kunststoff (Hart-PVC, schwerentflammbar gemäß DIN 4102 B1)

Normen & Hinweise:

- DIN EN ISO 7010
- ASR A1.3
- Sicherheitskennzeichnung: Aushang, Rettungszeichen

Einsatzbereiche:

- Industrie & Werkstätten
- Büros & Verwaltungsgebäude
- Schulen, Labore & öffentliche Einrichtungen

Kunststoff, 30 x 20 cm

Best.-Nr.	Stückzahlen	€/St.
120202	1	8,95
	ab 10	8,65
	ab 20	8,25



Walter Zimmermann Verbandstoffe

Ihr Partner für Erste-Hilfe
Ausrüstung am Arbeitsplatz

Floßhafenstraße 30
97199 Ochsenfurt

WIR SIND PERSÖNLICH FÜR
SIE DA!

Di und Do: 08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 09331/8720-22
Fax: 09331/8720-40

info@zimmermann-verbandstoffe.de

RUND UM DIE UHR

www.zimmermann-verbandstoffe.de

Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich. Es entspricht dem Stand der Drucklegung im Juni 2025. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns ausdrücklich vor.

Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), abrufbar unter:

www.zimmermann-verbandstoffe.de/Unternehmen/AGB/

Preise und Lieferzeiten finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie

www.zimmermann-verbandstoffe.de

Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unser

Datenschutzerklärung finden Sie unter:

www.zimmermann-verbandstoffe.de/Unternehmen/Datenschutz/

Widerrufsrecht: Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Widerspruchsrecht: Erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage einer Interessenabwägung (z. B. für Direktwerbung, Profiling oder Adressvermietung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen.

Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an info@zimmermann-verbandstoffe.de erfolgen. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile. Etwaige bestehende Vertragsverhältnisse bleiben hiervon unberührt.